

BOPLA-Arteb



Детальную информацию об изделии Вы найдёте по адресу:
www.bopla.de



- 6 размеров
- Замыкающие колпачки в 6 цветах
- Крышки из материала, пропускающего инфракрасные лучи
- Большое число различных отсеков для батареек
- Определяемая защита доступа
- Исполнения с вырезом под дисплей или со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:

Агатый серый, похоже на RAL 7038; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529; ART 225 до 865: с комплектом уплотнений может дооснащаться до IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

Корпуса и крышки из АБС, уплотнение из ТРЕ (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Высокая гибкость является особой приметой этой серии ручных корпусов



Верхняя и нижняя стороны имеют различное дизайнерское оформление и могут альтернативно использоваться в качестве поверхностей для управления и для индикации.




В качестве крышки для закрытия корпуса служат различные нащёлкиваемые крышечки, которые выпускаются шести цветов, а также в исполнении, пропускающем инфракрасные лучи.



Для размеров 555, 655 и 865 можно через крышки реализовать заданную защиту доступа: открытие при помощи инструмента, открытие или закрытие вручную.



Корпуса всех размеров могут поставляться со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры; для четырёх размеров они могут дополнительно оснащаться дисплейным окном, включая стекло, стойкое к царапанью.



В корпусе имеется до трёх уровней для монтажа печатных и монтажных плат.



По бокам крышечек имеется паз для вставки передних и монтажных плат. Это позволяет, например, обеспечить класс защиты IP 65 для интерфейсных разъёмов при работе в полевых условиях.



В зависимости от размера, можно выбирать различное энергоснабжение для электроники: 2-4 батарейки микро, 2-6 батареек типа AA, а также 1-2 блока питания 9 В.



Исполнения с установленными батарейными отсеками BE 30 (блок питания 9 В или 2 батарейки типа AA) или BE 60 (2 блока питания 9 В или 4 батарейки типа AA) могут поставляться по запросу для размеров 555, 655 и 865.



Различные детали из дополнительной оснастки, такие, как зажимы для установки и крепления, кронштейны и выдвигающийся ящик.

Корпус	Сплошная поверхность плёночной клавиатуры	Отверстие для дисплея	Класс защиты IP 40	Может дооснащаться до IP 65	Возможное энергоснабжение
ART 115	x	–	x	–	2 микро (LR03, R03, AM4, E92, AAA)
ART 225	x	–	x	x	2 микро (LR03, R03, AM4, E92, AAA)
ART 335	x	x	x	x	4 микро (LR03, R03, AM4, E92, AAA) 1 блок питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522) 2 или 3 батарейки миньон (LR6, R06, AM3, E91, AA)
ART 555	x	x	x	x	2 или 3 батарейки миньон (LR6, R06, AM3, E91, AA) 1 или 2 блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522)
ART 655	x	x	x	x	2, 4 или 6 батареек миньон (LR6, R06, AM3, E91, AA) 1 или 2 блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522)
ART 865	x	x	x	x	2, 4 или 6 батареек миньон (LR6, R06, AM3, E91, AA) 1 или 2 блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522)

Для передачи данных и энергоснабжения Вы найдёте в главе „UDS (универсальная док-станция)“ корпуса двух размеров, подходящие ко всем корпусам Arteb, начиная с размера 225.

BOPLA-Arteb 115 | корпуса

Корпус со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры


Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ART 115 F	34111511	78	45	18	Поверхность плёночной клавиатуры 34,8 x 56,9 мм, глубина - 1,5 мм

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, крышечка покрытия винта, винт

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Просьба заказывать крышки отдельно.

Чтобы весь корпус был полностью доступным (если необходимо), можно обойтись без свинчивания, так что только крышечки прикрытия винтов обеспечивают гладкую поверхность нижней части.



Z-2803227

Дополнительную оснастку см в конце главы.

BOPLA-Arteb 225 | корпуса

Корпус со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры




Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ART 225 F	34122511	98	55	20	Поверхность верхней части плёночной клавиатуры 42 x 74,4 мм, глубина - 1,5 мм

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Колпачки просьба заказывать отдельно.



Z-2803228

BOPLA-Arteb 335 | корпуса

Корпус со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ART 335 F	34133511	130	75	26	Поверхность плёночной клавиатуры 55,8 x 103,4 мм, глубина - 1,5 мм

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Колпачки просьба заказывать отдельно.




Корпус с дисплейным отверстием и поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ART 335 DIS	34133512	130	75	26	Поверхность плёночной клавиатуры 55,8 x 68,4 мм, глубина - 1,5 мм

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Крышки и дисплейные окна просьба заказывать отдельно.



Дополнительную оснастку см в конце главы.

BOPLA-Arteb 555 | корпуса



Корпус со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ART 555 F	34155511	165	92	30	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 137,4 мм, глубина - 1,5 мм
ART 555 F mit BE 30	34155581*	165	92	30	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 137,4 мм, глубина - 1,5 мм
ART 555 F mit BE 60	34155591*	165	92	30	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 137,4 мм, глубина - 1,5 мм

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, включая смонтированные пружинные защёлки для крышек, приводимые в действие с помощью инструмента. Версии BE... дополнительно с батарейным отсеком BE 30 или BE 60

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Колпачки просьба заказывать отдельно.




Корпус с дисплейным отверстием и поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ART 555 DIS	34155512	165	92	30	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 102,4 мм, глубина - 1,5 мм
ART 555 DIS mit BE 30	34155582*	165	92	30	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 102,4 мм, глубина - 1,5 мм
ART 555 DIS mit BE 60	34155592*	165	92	30	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 102,4 мм, глубина - 1,5 мм

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, включая смонтированные пружинные защёлки для крышек, приводимые в действие с помощью инструмента. Версии BE... дополнительно с батарейным отсеком BE 30 или BE 60

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Крышки и дисплейные окна просьба заказывать отдельно.



BOPLA-Arteb 655 | корпуса

Корпус со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ART 655 F	34165511	204	110	41	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 173,9 мм, глубина - 1,5 мм
ART 655 F mit BE 30	34165581*	204	110	41	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 173,9 мм, глубина - 1,5 мм
ART 655 F mit BE 60	34165591*	204	110	41	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 173,9 мм, глубина - 1,5 мм

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, включая смонтированные пружинные защёлки для крышек, приводимые в действие с помощью инструмента. Версии BE... дополнительно с батарейным отсеком BE 30 или BE 60

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Колпачки просьба заказывать отдельно.




Корпус с дисплейным отверстием и поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ART 655 DIS	34165512	204	110	41	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 119,9 мм, глубина - 1,5 мм
ART 655 DIS mit BE 30	34165582*	204	110	42	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 119,9 мм, глубина - 1,5 мм
ART 655 DIS mit BE 60	34165592*	204	110	42	Поверхность плёночной клавиатуры 69,9 x 119,9 мм, глубина - 1,5 мм

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, включая смонтированные пружинные защёлки для крышек, приводимые в действие с помощью инструмента. Версии BE... дополнительно с батарейным отсеком BE 30 или BE 60

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Крышки и дисплейные окна просьба заказывать отдельно.



Z-2803231

ART 655 DIS

ART 655 F

BOPLA-Arteb 865 | корпуса



Корпус со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ART 865 F	34186511	236	125	41	Поверхность плёночной клавиатуры 84,9 x 201,9 мм, глубина - 1,5 мм
ART 865 F mit BE 30	34186581*	236	125	41	Поверхность плёночной клавиатуры 84,9 x 201,9 мм, глубина - 1,5 мм
ART 865 F mit BE 60	34186591*	236	125	41	Поверхность плёночной клавиатуры 84,9 x 201,9 мм, глубина - 1,5 мм

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, включая смонтированные пружинные защёлки для крышек, приводимые в действие с помощью инструмента. Версии BE... дополнительно с батарейным отсеком BE 30 или BE 60

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Колпачки просьба заказывать отдельно.




Корпус с дисплейным отверстием и поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ART 865 DIS	34186512	236	125	41	Поверхность плёночной клавиатуры 84,9 x 135,9 мм, глубина - 1,5 мм
ART 865 DIS mit BE 30	34186582*	236	125	42	Поверхность плёночной клавиатуры 84,9 x 135,9 мм, глубина - 1,5 мм
ART 865 DIS mit BE 60	34186592*	236	125	42	Поверхность плёночной клавиатуры 84,9 x 135,9 мм, глубина - 1,5 мм

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, включая смонтированные пружинные защёлки для крышек, приводимые в действие с помощью инструмента. Версии BE... дополнительно с батарейным отсеком BE 30 или BE 60

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Крышки и дисплейные окна просьба заказывать отдельно.



BOPLA-Arteb | дополнительная оснастка

Крышки для ART 115

Модель	№ заказа	Цвет
ART 115 KO-7038	34111521	агатовый серый
ART 115 KO-6027	34111522	светло-зелёный
ART 115 KO-1016	34111523	жёлтая сера
ART 115 KO-7037	34111524	пыльно-серый
ART 115 KO-3000	34111525	Огненно-красный
ART 115 KO-5015	34111527	небесно-синий
ART 115 KO-IR	34111526	чёрный, пропускает инфракрасные лучи

Объём поставки: Упаковочная единица = 5 штук

Указание: KO = крышка сверху



Крышки для ART 225

Модель	№ заказа	Цвет
ART 225 KO-7038	34122521	агатовый серый
ART 225 KU-7038	34122531	агатовый серый
ART 225 KO-6027	34122522	светло-зелёный
ART 225 KU-6027	34122532	светло-зелёный
ART 225 KO-1016	34122523	жёлтая сера
ART 225 KU-1016	34122533	жёлтая сера
ART 225 KO-7037	34122524	пыльно-серый
ART 225 KU-7037	34122534	пыльно-серый
ART 225 KO-3000	34122525	Огненно-красный
ART 225 KU-3000	34122535	Огненно-красный
ART 225 KO-5015	34122527	небесно-синий
ART 225 KU-5015	34122537	небесно-синий
ART 225 KO-IR	34122526	чёрный, пропускает инфракрасные лучи

Объём поставки: Упаковочная единица = 5 штук

Указание: KO = крышка сверху, KU = крышка снизу



Крышки для ART 335

Модель	№ заказа	Цвет
ART 335 KO-7038	34133521	агатовый серый
ART 335 KU-7038	34133531	агатовый серый
ART 335 KO-6027	34133522	светло-зелёный
ART 335 KU-6027	34133532	светло-зелёный
ART 335 KO-1016	34133523	жёлтая сера
ART 335 KU-1016	34133533	жёлтая сера
ART 335 KO-7037	34133524	пыльно-серый
ART 335 KU-7037	34133534	пыльно-серый
ART 335 KO-3000	34133525	Огненно-красный
ART 335 KU-3000	34133535	Огненно-красный
ART 335 KO-5015	34133527	небесно-синий
ART 335 KU-5015	34133537	небесно-синий
ART 335 KO-IR	34133526	чёрный, пропускает инфракрасные лучи

Объём поставки: Упаковочная единица = 5 штук

Указание: KO = крышка сверху, KU = крышка снизу



BOPLA-Arteb | дополнительная оснастка



Крышки для ART 555

Модель	№ заказа	Цвет
ART 555 KO-7038	34155521	агатовый серый
ART 555 KU-7038	34155531	агатовый серый
ART 555 KO-6027	34155522	светло-зелёный
ART 555 KU-6027	34155532	светло-зелёный
ART 555 KO-1016	34155523	жёлтая сера
ART 555 KU-1016	34155533	жёлтая сера
ART 555 KO-7037	34155524	пыльно-серый
ART 555 KU-7037	34155534	пыльно-серый
ART 555 KO-3000	34155525	Огненно-красный
ART 555 KU-3000	34155535	Огненно-красный
ART 555 KO-5015	34155527	небесно-синий
ART 555 KU-5015	34155537	небесно-синий
ART 555 KO-IR	34155526	чёрный, пропускает инфракрасные лучи

Объём поставки: Упаковочная единица = 5 штук

Указание: KO = крышка сверху, KU = крышка снизу



Крышки для ART 655

Модель	№ заказа	Цвет
ART 655 KO-7038	34165521	агатовый серый
ART 655 KU-7038	34165531	агатовый серый
ART 655 KO-6027	34165522	светло-зелёный
ART 655 KU-6027	34165532	светло-зелёный
ART 655 KO-1016	34165523	жёлтая сера
ART 655 KU-1016	34165533	жёлтая сера
ART 655 KO-7037	34165524	пыльно-серый
ART 655 KU-7037	34165534	пыльно-серый
ART 655 KO-3000	34165525	Огненно-красный
ART 655 KU-3000	34165535	Огненно-красный
ART 655 KO-5015	34165527	небесно-синий
ART 655 KU-5015	34165537	небесно-синий
ART 655 KO-IR	34165526	чёрный, пропускает инфракрасные лучи

Объём поставки: Упаковочная единица = 5 штук

Указание: KO = крышка сверху, KU = крышка снизу



Крышки для ART 865

Модель	№ заказа	Цвет
ART 865 KO-7038	34186521	агатовый серый
ART 865 KU-7038	34186531	агатовый серый
ART 865 KO-6027	34186522	светло-зелёный
ART 865 KU-6027	34186532	светло-зелёный
ART 865 KO-1016	34186523	жёлтая сера
ART 865 KU-1016	34186533	жёлтая сера
ART 865 KO-7037	34186524	пыльно-серый
ART 865 KU-7037	34186534	пыльно-серый
ART 865 KO-3000	34186525	Огненно-красный
ART 865 KU-3000	34186535	Огненно-красный
ART 865 KO-5015	34186527	небесно-синий
ART 865 KU-5015	34186537	небесно-синий
ART 865 KO-IR	34186526	чёрный, пропускает инфракрасные лучи

Объём поставки: Упаковочная единица = 5 штук

Указание: KO = крышка сверху, KU = крышка снизу


BOPLA-Arteb | дополнительная оснастка

Дисплейные окна с клеевой рамкой, поликарбонат

Модель	№ заказа	Указание
ART 300 DIS	34130041	Для ART 335 DIS
ART 500 DIS	34150041	Для ART 555 DIS
ART 600 DIS	34160041	Для ART 655 DIS
ART 800 DIS	34180041	Для ART 865 DIS

Объём поставки: Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Стёкла без надпечатки, с односторонним покрытием, стойким к царапанью, и с клеевой рамкой. На стороне, стойкой к царапанью, что-либо печатать или клеить невозможно. Для прикрытия клеевой рамки необходима надпечатка. Надпечатка и монтаж - по запросу



Разделительные стенки для решений с батарейным отсеком, АБС

Модель	№ заказа	Указание
ART 335 BTU 1	34133541*	Для блока питания 9В-для ART 335
ART 335 BTU 2	34133542*	Для ВН 2МН, ART 335
ART 555 BTU 1	34155541*	Для ВН 3МН, ART 555
ART 655 BTU 1	34165541*	Для держателя батареек ВН 4МН-ВЛ (4 батарейки типа АА / 2 блока питания 9 В) в ART 655
ART 655 BTU 2	34165542*	Для ВН 6МН-ВЛ, ART 655
ART 865 BTU 1	34186541*	Для держателя батареек ВН 4МН-ВЛ (4 батарейки типа АА / 2 блока питания 9 В) в ART 865
ART 865 BTU 2	34186542*	Для ВН 6МН-ВЛ, ART 865
ART 865 BTU 3	34186543*	Для держателя батареек ВН 4МН-ВЛ (4 батарейки типа АА) или ВН 6МН-ВЛ (6 батареек типа АА) в ART 865

Объём поставки: Разделительные стенки, клеевые элементы, пластинка из губчатой резины

Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Держатель для батареек - в дополнительной оснастке. В корпусе ART 865 BTU 3 держатель батареек (ВН) устанавливается поперечно, чтобы в верхнем участке корпуса оставить для использования больше места. Все разделительные стенки оснащены кабельным вводом.




Держатель батареек

Модель	№ заказа	Указание
ВН 2МС	34165572	Для 2 батареек микро (LR03, R03, AM4, E92, AAA), контактные петушки
ВН 4МС	34165573	Для 4 батареек микро (LR03, R03, AM4, E92, AAA), контактные петушки
ВН 2МН	34165574	Для 2 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA), соединительный зажим содержится в объёме поставки
ВН 3МН	34165575	Для 3 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA), соединительный зажим содержится в объёме поставки
ВН 4МН-ВЛ	34165576	Для 4 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA), соединительный зажим содержится в объёме поставки
ВН 6МН-ВЛ	34165577	Для 6 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA), соединительный зажим содержится в объёме поставки
ВН 9V-CLIP	34165578	Зажим для блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522), Присоединение через контактные петушки

Объём поставки: Упаковочная единица = 5 штук



BOPLA-Arteb | дополнительная оснастка




Батарейные отсеки с интегрированными передними платами, PP

Модель	№ заказа	Указание
ART 555 BEU-2MN	34155561	Для держателя батареек ВН 2MN (2 батарейки типа АА) или блока питания 9 В для ART 555
ART 655 BEU-2MN	34165561	Для держателя батареек ВН 2MN (2 батарейки типа АА) или блока питания 9 В для ART 655
ART 865 BEU-2MN	34186561	Для держателя батареек ВН 2MN (2 батарейки типа АА) или блока питания 9 В для ART 865

Объём поставки: Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Монтаж проводится путём вставки передней платы в корпус за крышками.




Комплект уплотнений для IP 65

Модель	№ заказа	Указание
ART 225-DI	34122551	Для ART 225
ART 335-DI	34133551	Для ART 335
ART 555-DI	34155551	Для ART 555
ART 655-DI	34165551	Для ART 655
ART 865-DI	34186551	Для ART 865

Объём поставки: Упаковочная единица = 5 штук

Указание: Не может использоваться для исполнений BE 30/BE 60.



Пружинные защёлки для ART 555, 655 и 865, полиамид

Модель	№ заказа	Указание
ART SV-NB-7038	34155573	Задействование вручную
ART SV-SR-7038	34155572	Пружинная защёлка, запирающая

Объём поставки: Упаковочная единица = 10 штук

Пружинные защёлки, приводимые в действие с помощью инструмента, входят в объём поставки корпуса 555-865. Альтернативно могут быть встроены пружинные защёлки, приводимые в действие вручную или полностью блокирующие защёлки.



Инструмент для демонтажа ART 555-865

Модель	№ заказа
Demontagewerkzeug	34333574

Объём поставки: 1 инструмент для демонтажа



Универсальный зажим для установки и крепления

Модель	№ заказа	Цвет
ASC 1	34090010	агатный серый, похоже на RAL 7038
ASC 1	34090000	Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Объём поставки: 1 зажим (полиамид), включая винты

Указание: Может добавочно монтироваться на любых корпусах. Обработка корпуса - по запросу.

В закрытом состоянии можно использовать закреплённым на стене или на поясной клипсе. Установочную скобу можно освободить и отклонить на 90°.

BOPLA-Arteb | дополнительная оснастка

Стеновая консоль для ASC 1, АБС

Модель	№ заказа	Цвет
WH-ASC 1-7038	34090011	агатный серый, похоже на RAL 7038
WH-ASC 1-9005	34090001	Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Объём поставки: 1 стеновая консоль



Выдвижной ящик стола для ART 225, чёрный

Модель	№ заказа
ART SL 225	34122515*

Объём поставки: Выдвижной ящик и крепление (пластмасса). 4 винта
упаковочная единица = 5 штук

