

# Botego



Детальную информацию об изделии Вы найдёте по адресу:  
[www.bopla.de](http://www.bopla.de)



- 4 основных размера
- Можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
- 3 стандартные высоты
- С помощью монтажных комплектов возможны дополнительные высоты
- Исполнение как с вентиляционными шлицами, так и без них
- Части корпуса защёлкиваются; опционально - могут также свинчиваться
- Дизайнерские элементы и крышки в 6 цветах
- Наклонный фасад (опционально)
- Передняя / задняя плата из алюминия, вставляется или привинчивается
- Хорошая штабелируемость
- Возможен плоский настенный монтаж

#### Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета  
- по запросу

#### Класс защиты:

Закрытый: IP 40/DIN EN 60529;  
с шлицами для вентиляции: IP 30/DIN EN 60529

#### Материал корпуса:

АБС; детали см. в Технических данных

## Благодаря различным стандартным компонентам, эта гибкая система корпусов из АБС предоставляет возможность индивидуального дизайна



Высота корпуса (или ширина, в случае вертикального применения) может расширяться с растром 45,72 мм (9 TE) с использованием монтажных комплектов.



В полукорпусах имеются приёмки и упоры для самонарезных винтов - в частности, согласованные с форматами европлат.



В зависимости от расположения полукорпусов (непосредственно друг над другом или же со смещением одного относительно другого), можно индивидуально оформлять вентиляцию.



Стабильные замки с фиксацией позволяют быстро и без использования инструментов производить монтаж. Опционально полукорпуса могут свинчиваться.



Монтажный участок прикрывается при помощи цветных угловых крышек. Опционально можно приобрести дополнительные дизайнерские элементы.



1 2 3

Комплекты угловых крышек 1, 2 и 3 приспособлены для приложения в качестве настольного корпуса (1), для оптимальной штабелируемости (2), и для установки корпуса с наклоном вперед (на ножках) (3).



Комплект крышек 4 позволяет закрытый настенный монтаж корпуса.



Опционально используемая наклонная пластмассовая поверхность панели управления (начиная с 18 HP) позволяет осуществлять комфортное управление.



Возможна встройка специальных 19-дюймовых конструктивов (BGT).

## Votego VO 320.. (L) | корпуса



### Закрытый корпус

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	U	HP
VO 32006	<b>68320060</b>	174	196,9	49,96	31,28	3	6
VO 32009	<b>68320090</b>	174	196,9	65,2	46,52	3	9
VO 32012	<b>68320120</b>	174	196,9	80,44	61,76	3	12

Объём поставки: 2 полукорпуса

Указание: Дополнительное оснащение см. на последующих страницах.




### Корпус с вентиляционными шлицами в верхней и нижней части

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	U	HP
VO 32006 L	<b>68320061</b>	174	196,9	49,96	31,28	3	6
VO 32009 L	<b>68320091</b>	174	196,9	65,2	46,52	3	9
VO 32012 L	<b>68320121</b>	174	196,9	80,44	61,76	3	12

Объём поставки: 2 полукорпуса

Указание: Дополнительное оснащение см. на последующих страницах.



Z-2803193

\* = поставляется по запросу


# Votego VO 514.. (L) | корпуса

## Закрытый корпус

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	U	HP
VO 51406	68514060	240,675	136,9	49,96	31,28	4,5	6
VO 51409	68514090	240,675	136,9	65,2	46,52	4,5	9
VO 51412	68514120	240,675	136,9	80,44	61,76	4,5	12

Объём поставки: 2 полукорпуса

Указание: Дополнительное оснащение см. на последующих страницах.





## Корпус с вентиляционными шлицами в верхней и нижней части

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	U	HP
VO 51406 L	68514061	240,675	136,9	49,96	31,28	4,5	6
VO 51409 L	68514091	240,675	136,9	65,2	46,52	4,5	9
VO 51412 L	68514121	240,675	136,9	80,44	61,76	4,5	12

Объём поставки: 2 полукорпуса

Указание: Дополнительное оснащение см. на последующих страницах.



Z-2803194

Дополнительную оснастку см в конце главы.

## Votego BO 520.. (L) | корпуса



### Закрытый корпус

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	U	HP
BO 52006	<b>68520060</b>	240,675	196,9	49,96	31,28	4,5	6
BO 52009	<b>68520090</b>	240,675	196,9	65,2	46,52	4,5	9
BO 52012	<b>68520120</b>	240,675	196,9	80,44	61,76	4,5	12

Объём поставки: 2 полукорпуса

Указание: Дополнительное оснащение см. на последующих страницах.




### Корпус с вентиляционными шлицами в верхней и нижней части

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	U	HP
BO 52006 L	<b>68520061</b>	240,675	196,9	49,96	31,28	4,5	6
BO 52009 L	<b>68520091</b>	240,675	196,9	65,2	46,52	4,5	9
BO 52012 L	<b>68520121</b>	240,675	196,9	80,44	61,76	4,5	12

Объём поставки: 2 полукорпуса

Указание: Дополнительное оснащение см. на последующих страницах.



Z-2803195

\* = поставляется по запросу

# Votego VO 626.. (L) | корпуса

## Закрытый корпус

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	U	HP
VO 62606	<b>68626060</b>	307,35	256,9	49,96	31,28	6	6
VO 62609	<b>68626090</b>	307,35	256,9	65,2	46,52	6	9
VO 62612	<b>68626120</b>	307,35	256,9	80,44	61,76	6	12

Объём поставки: 2 полукорпуса

Указание: Дополнительное оснащение см. на последующих страницах.




## Корпус с вентиляционными шлицами в верхней и нижней части

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	U	HP
VO 62606 L	<b>68626061</b>	307,35	256,9	49,96	31,28	6	6
VO 62609 L	<b>68626091</b>	307,35	256,9	65,2	46,52	6	9
VO 62612 L	<b>68626121</b>	307,35	256,9	80,44	61,76	6	12

Объём поставки: 2 полукорпуса

Указание: Дополнительное оснащение см. на последующих страницах.



Дополнительную оснастку см в конце главы.

## Botego | дополнительная оснастка



### Монтажные комплекты 9 НР, закрытые и с вентиляционными шлицами (L)

Модель	№ заказа	НР	Указание
BO AB 02009-7035	<b>68200910</b>	9	Для BO 320 (L); для BO 520 (L)
BO AB 02009 L-7035	<b>68200911</b>	9	Для BO 320 (L); для BO 520 (L)
BO AB 02609-7035	<b>68260910</b>	9	Для BO 626..(L)
BO AB 02609 L-7035	<b>68260911</b>	9	Для BO 626..(L)

Объём поставки: 2 монтажных элемента

Указание: L = с литыми шлицами для вентиляции

Корпуса	внутренняя высота корпуса (размер в свету)(H1)	НР	Количество	передние платы
			AB 02609 (L)	подлежащие применению
BO 62606 (L)	31,28	6	-	BO FP 60006
BO 62609 (L)	46,52	9	-	BO FP 60009
BO 62612 (L)	61,76	12	-	BO FP 60012
BO 62606 (L)	77	15	1	BO FP 60015
BO 62609 (L)	92,24	18	1	BO FP 60018
BO 62612 (L)	107,48	21	1	BO FP 60021
BO 62606 (L)	122,72	24	2	BO FP 60024
BO 62609 (L)	137,96	27	2	BO FP 60027
BO 62612 (L)	153,2	30	2	BO FP 60030
BO 62606 (L)	168,44	33	3	BO FP 60033
BO 62609 (L)	183,68	36	3	BO FP 60036
BO 62612 (L)	198,92	39	3	BO FP 60039
BO 62606 (L)	214,16	42	4	BO FP 60042
BO 62609 (L)	229,4	45	4	BO FP 60045
BO 62612 (L)	244,64	48	4	BO FP 60048

## Botego | дополнительная оснастка

### Передние платы, 2 мм, алюминий, прозрачно анодированный

Модель	№ заказа	Указание
BO FP 30006	68711306	Для BO 32006 (L)
BO FP 30009	68711309	Для BO 32009 (L)
BO FP 30012	68711312	Для BO 32012 (L)
BO FP 30015	68711315	Для BO 32006 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 30018	68711318	Для BO 32009 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 30021	68711321	Для BO 32012 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 30024	68711324	Для BO 32006 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 30027	68711327	Для BO 32009 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 30030	68711330	Для BO 32012 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 30033	68711333	Для BO 32006 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 30036	68711336	Для BO 32009 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 30039	68711339	Для BO 32012 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 30042	68711342	Для BO 32006 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 30045	68711345	Для BO 32009 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 30048	68711348	Для BO 32012 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 50006	68711506	Для BO 51406 (L); для BO 52006 (L)
BO FP 50009	68711509	Для BO 51409 (L); для BO 52009 (L)
BO FP 50012	68711512	Для BO 51412 (L); для BO 52012 (L)
BO FP 50015	68711515	Для BO 52006 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 50018	68711518	Для BO 52009 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 50021	68711521	Для BO 52012 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 50024	68711524	Для BO 52006 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 50027	68711527	Для BO 52009 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 50030	68711530	Для BO 52012 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 50033	68711533	Для BO 52006 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 50036	68711536	Для BO 52009 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 50039	68711539	Для BO 52012 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 50042	68711542	Для BO 52006 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 50045	68711545	Для BO 52009 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 50048	68711548	Для BO 52012 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 60006	68711606	Для BO 62606 (L)
BO FP 60009	68711609	Для BO 62609 (L)
BO FP 60012	68711612	Для BO 62612 (L)
BO FP 60015	68711615	Для BO 62606 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 60018	68711618	Для BO 62609 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 60021	68711621	Для BO 62612 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 60024	68711624	Для BO 62606 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 60027	68711627	Для BO 62609 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 60030	68711630	Для BO 62612 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 60033	68711633	Для BO 62606 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 60036	68711636	Для BO 62609 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 60039	68711639	Для BO 62612 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 60042	68711642	Для BO 62606 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 60045	68711645	Для BO 62609 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 60048	68711648	Для BO 62612 (L) + 4x AB 02009 (L)

Объём поставки: 1 передняя плата

Указание: Передние платы из пластмассы - по запросу



## Botego | дополнительная оснастка

### Комплект крышек 1 для использования в качестве настольного корпуса



Модель	№ заказа	Цвет
BO-KS 1-7035	<b>68011000</b>	светло-серый
BO-KS 1-6027	<b>68012000</b>	светло-зелёный
BO-KS 1-7024	<b>68013000</b>	графитовый серый
BO-KS 1-5014	<b>68014000</b>	голубино-синий
BO-KS 1-5002	<b>68015000</b>	ультрамариново-синий
BO-KS 1-10788	<b>68016000</b>	зелёный просвечивающий

Объём поставки: 4 колпачка сверху, 4 колпачка снизу, 4 резиновые ножки

### Комплект крышек 2 для оптимальной штабелируемости



Модель	№ заказа	Цвет
BO-KS 2-7035	<b>68021000</b>	светло-серый
BO-KS 2-6027	<b>68022000</b>	светло-зелёный
BO-KS 2-7024	<b>68023000</b>	графитовый серый
BO-KS 2-5014	<b>68024000</b>	голубино-синий
BO-KS 2-5002	<b>68025000</b>	ультрамариново-синий
BO-KS 2-10788	<b>68026000</b>	зелёный просвечивающий

Объём поставки: 8 колпачков снизу, 4 резиновые ножки

### Комплект крышек 3 с откидной установочной ножкой



Модель	№ заказа	Цвет
BO-KS 3-7035	<b>68031000</b>	светло-серый
BO-KS 3-6027	<b>68032000</b>	светло-зелёный
BO-KS 3-7024	<b>68033000</b>	графитовый серый
BO-KS 3-5014	<b>68034000</b>	голубино-синий
BO-KS 3-5002	<b>68035000</b>	ультрамариново-синий
BO-KS 3-10788	<b>68036000</b>	зелёный просвечивающий

Объём поставки: 4 крышки сверху, 2 крышки снизу, нижние крышки с откидными ножками, 2 резиновые ножки

### Комплект крышек 4 для настенного монтажа



Модель	№ заказа	Цвет
BO-KS 4-7035	<b>68041000</b>	светло-серый
BO-KS 4-6027	<b>68042000</b>	светло-зелёный
BO-KS 4-7024	<b>68043000</b>	графитовый серый
BO-KS 4-5014	<b>68044000</b>	голубино-синий
BO-KS 4-5002	<b>68045000</b>	ультрамариново-синий
BO-KS 4-10788	<b>68046000</b>	зелёный просвечивающий

Объём поставки: 4 крышки сверху, 4 крышки настенного крепления, 4 резиновые ножки

### Наклонная поверхность панели управления 18 НР



Модель	№ заказа	Указание
BO-SF-3 001800	<b>68018003</b>	Для BO 32009 (L) + 1x BO AB 02009 (L)
BO-SF-5 001800	<b>68018005</b>	Для BO 52009 (L) + 1x BO AB 02009 (L)
BO-SF-6 001800	<b>68018006</b>	Для BO 62609 (L) + 1x BO AB 02609 (L)

Объём поставки: 1 наклонная поверхность панели управления

## Botego | дополнительная оснастка

### Рукоятка

Модель	№ заказа	Указание
BO HS 30000	<b>68430000</b>	Для BO 320... (L)
BO HS 50000	<b>68450000</b>	Для BO 514... (L); для BO 520... (L)
BO HS 60000	<b>68460000</b>	Для BO 626... (L)

Объём поставки: боковые части рукоятки (РА6), профиль (алюминий), уплотнения, винты

Указание: Обработка корпуса - по запросу. Максимальная нагрузка составляет 300 Н.



### Комплект разгрузки от натяжения

Модель	№ заказа	Указание
BO-ZE	<b>68900040</b>	

Объём поставки: 10 разгрузочных скоб, 20 винтов



### Комплект винтов

Модель	№ заказа	Указание
BO-SHR Z KA35x10	<b>68900030</b>	Винты для опционального свинчивания корпуса

Объём поставки: 40 винтов



### Комплект дизайнерских элементов 2

Модель	№ заказа	Цвет	Указание
BO-D2-6TE-7035	<b>68120610*</b>	светло-серый	Для BO FP...06
BO-D2-6TE-6027	<b>68120620*</b>	светло-зелёный	Для BO FP...06
BO-D2-6TE-7024	<b>68120630*</b>	графитовый серый	Для BO FP...06
BO-D2-6TE-5014	<b>68120640*</b>	голубино-синий	Для BO FP...06
BO-D2-6TE-5002	<b>68120650*</b>	ультрамариново-синий	Для BO FP...06
BO-D2-6TE-10788	<b>68120660*</b>	зелёный просвечивающий	Для BO FP...06
BO-D2-9TE-7035	<b>68120910*</b>	светло-серый	Для BO FP...09
BO-D2-9TE-6027	<b>68120920*</b>	светло-зелёный	Для BO FP...09
BO-D2-9TE-7024	<b>68120930*</b>	графитовый серый	Для BO FP...09
BO-D2-9TE-5014	<b>68120940*</b>	голубино-синий	Для BO FP...09
BO-D2-9TE-5002	<b>68120950*</b>	ультрамариново-синий	Для BO FP...09
BO-D2-9TE-10788	<b>68120960*</b>	зелёный просвечивающий	Для BO FP...09
BO-D2-12TE-7035	<b>68121210*</b>	светло-серый	Для BO FP...12
BO-D2-12TE-6027	<b>68121220*</b>	светло-зелёный	Для BO FP...12
BO-D2-12TE-7024	<b>68121230*</b>	графитовый серый	Для BO FP...12
BO-D2-12TE-5014	<b>68121240*</b>	голубино-синий	Для BO FP...12
BO-D2-12TE-5002	<b>68121250*</b>	ультрамариново-синий	Для BO FP...12
BO-D2-12TE-10788	<b>68121260*</b>	зелёный просвечивающий	Для BO FP...12
BO-D2-15TE-7035	<b>68121510*</b>	светло-серый	Для BO FP...15
BO-D2-15TE-6027	<b>68121520*</b>	светло-зелёный	Для BO FP...15
BO-D2-15TE-7024	<b>68121530*</b>	графитовый серый	Для BO FP...15
BO-D2-15TE-5014	<b>68121540*</b>	голубино-синий	Для BO FP...15
BO-D2-15TE-5002	<b>68121550*</b>	ультрамариново-синий	Для BO FP...15
BO-D2-15TE-10788	<b>68121560*</b>	зелёный просвечивающий	Для BO FP...15
BO-D2-18TE-7035	<b>68121810*</b>	светло-серый	Для BO FP...18
BO-D2-18TE-6027	<b>68121820*</b>	светло-зелёный	Для BO FP...18
BO-D2-18TE-7024	<b>68121830*</b>	графитовый серый	Для BO FP...18
BO-D2-18TE-5014	<b>68121840*</b>	голубино-синий	Для BO FP...18
BO-D2-18TE-5002	<b>68121850*</b>	ультрамариново-синий	Для BO FP...18
BO-D2-18TE-10788	<b>68121860*</b>	зелёный просвечивающий	Для BO FP...18


Объём поставки: 2 дизайнерских элемента, крепёжный материал

Указание: Требуемая обработка передней платы производится по запросу.



## Botego | дополнительная оснастка

### Комплект дизайнерских элементов 3



Модель	№ заказа	Цвет	Указание
BO-D3-6TE-7035	68130610*	светло-серый	Для BO FR...06
BO-D3-6TE-6027	68130620*	светло-зелёный	Для BO FR...06
BO-D3-6TE-7024	68130630*	графитовый серый	Для BO FR...06
BO-D3-6TE-5014	68130640*	голубино-синий	Для BO FR...06
BO-D3-6TE-5002	68130650*	ультрамариново-синий	Для BO FR...06
BO-D3-6TE-10788	68130660*	зелёный просвечивающий	Для BO FR...06
BO-D3-9TE-7035	68130910*	светло-серый	Для BO FR...09
BO-D3-9TE-6027	68130920*	светло-зелёный	Для BO FR...09
BO-D3-9TE-7024	68130930*	графитовый серый	Для BO FR...09
BO-D3-9TE-5014	68130940*	голубино-синий	Для BO FR...09
BO-D3-9TE-5002	68130950*	ультрамариново-синий	Для BO FR...09
BO-D3-9TE-10788	68130960*	зелёный просвечивающий	Для BO FR...09
BO-D3-12TE-7035	68131210*	светло-серый	Для BO FR...12
BO-D3-12TE-6027	68131220*	светло-зелёный	Для BO FR...12
BO-D3-12TE-7024	68131230*	графитовый серый	Для BO FR...12
BO-D3-12TE-5014	68131240*	голубино-синий	Для BO FR...12
BO-D3-12TE-5002	68131250*	ультрамариново-синий	Для BO FR...12
BO-D3-12TE-10788	68131260*	зелёный просвечивающий	Для BO FR...12
BO-D3-15TE-7035	68131510*	светло-серый	Для BO FR...15
BO-D3-15TE-6027	68131520*	светло-зелёный	Для BO FR...15
BO-D3-15TE-7024	68131530*	графитовый серый	Для BO FR...15
BO-D3-15TE-5014	68131540*	голубино-синий	Для BO FR...15
BO-D3-15TE-5002	68131550*	ультрамариново-синий	Для BO FR...15
BO-D3-15TE-10788	68131560*	зелёный просвечивающий	Для BO FR...15
BO-D3-18TE-7035	68131810*	светло-серый	Для BO FR...18
BO-D3-18TE-6027	68131820*	светло-зелёный	Для BO FR...18
BO-D3-18TE-7024	68131830*	графитовый серый	Для BO FR...18
BO-D3-18TE-5014	68131840*	голубино-синий	Для BO FR...18
BO-D3-18TE-5002	68131850*	ультрамариново-синий	Для BO FR...18
BO-D3-18TE-10788	68131860*	зелёный просвечивающий	Для BO FR...18

Объём поставки: 2 дизайнерских элемента, крепёжный материал

Указание: Для крепления на передней плате необходима обработка.

### Комплект наполнительных профилей для конструктивов, алюминий

Модель	№ заказа	Указание
BO-PB1-21	68731210*	Высота корпуса 24 HP
BO-PB1-42	68731420	Высота корпуса 45 HP

Объём поставки: упаковочная единица = 2 штуки

Указание: Дополнительную оснастку см. в главе Interzoll - дополнительная оснастка.



## Botego | дополнительная оснастка

### Профильный комплект TF

Модель	№ заказа	Указание
BO-PT1-06	68721060*	Для BO...06
BO-PT1-09	68721090*	Для BO...09
BO-PT1-12	68721120*	Для BO...12
BO-PT1-15	68721150*	Для BO...06 + 1 x AB...
BO-PT1-18	68721180*	Для BO...09 + 1 x AB...
BO-PT1-21	68721210*	Для BO...12 + 1 x AB...
BO-PT1-24	68721240*	Для BO...06 + 2 x AB...
BO-PT1-27	68721270*	Для BO...09 + 2 x AB...
BO-PT1-30	68721300*	Для BO...12 + 2 x AB...
BO-PT1-33	68721330*	Для BO...06 + 3 x AB...
BO-PT1-36	68721360*	Для BO...09 + 3 x AB...
BO-PT1-39	68721390*	Для BO...12 + 3 x AB...
BO-PT1-42	68721420*	Для BO...06 + 4 x AB...
BO-PT1-45	68721450*	Для BO...09 + 4 x AB...
BO-PT1-48	68721480*	Для BO...12 + 4 x AB...

Объём поставки: 2 профиля (алюминий), 2 планки с резьбовыми отверстиями

Указание: Путём вставки профилей и планок с резьбовыми отверстиями между полукорпусами / монтажными комплектами можно смонтировать привинчиваемую переднюю плату.



### Частичные передние платы, алюминий, анодированный с передней стороны, пассивированный с задней стороны

Модель	№ заказа	Указание
TF/M 306	86806033	3 U, 6 HP
TF/M 312	86812033	3 U, 12 HP
TF/M 315	86815033*	3 U, 15 HP
TF/M 318	86818033	3 U, 18 HP
TF/M 321	86821033	3 U, 21 HP
TF/M 324	86824033*	3 U, 24 HP
TF/M 333	86833033*	3 U, 33 HP
TF/M 336	86836033*	3 U, 36 HP
TF/M 339	86839033*	3 U, 39 HP
TF/M 342	86842033	3 U, 42 HP
TF/M 345	86845033*	3 U, 45 HP
TF/M 348	86848033*	3 U, 48 HP
TF/M 606	86806063	6 U, 6 HP
TF/M 609	86809063	6 U, 9 HP
TF/M 612	86812063	6 U, 12 HP
TF/M 615	86815063*	6 U, 15 HP
TF/M 618	86818063*	6 U, 18 HP
TF/M 624	86824063*	6 U, 24 HP
TF/M 630	86830063*	6 U, 30 HP
TF/M 633	86833063*	6 U, 33 HP
TF/M 636	86836063*	6 U, 36 HP
TF/M 639	86839063*	6 U, 39 HP
TF/M 642	86842063	6 U, 42 HP
TF/M 645	86845063*	6 U, 45 HP
TF/M 648	86848063*	6 U, 48 HP

Объём поставки: 1 передняя плата

Указание: Держатели для винтов и винты для частичных передних плат см. главу Interzoll Modul / Interzoll.

Частичные передние платы для BO 514.. / BO 520.. - по запросу.

