

Elesett / Eletec



Детальную информацию об изделии Вы найдёте по адресу:
www.bopla.de



- Серия штекерных корпусов в следующих исполнениях: штекер (CEE 7/7, гибридный штекер типа E+F), евроштекер (CEE 7/16, гибридный штекер типа C), штепсельная розетка с защитным контактом
- изготовлены из невоспламеняющегося материала (UL 94 V0)
- удобный доступ к электронике, благодаря "полукорпусной" технике
- другие варианты, исполнения для других стран, других цветов и высот корпуса могут поставляться по запросу

Цвет:

транспортный белый (похоже на RAL 9016)

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529;

IP 20/DIN EN 60529 со штепсельной розеткой с защитным контактом

Материал корпуса:

смесь ПК/АБС, трудно воспламеняющаяся, UL 94 V0

Эти серии штекерных корпусов выделяются своим функциональным и современным дизайном



Современный и функциональный дизайн.



Все корпуса изготовлены из невоспламеняющейся пластмассы, имеют класс защиты IP 20 / IP 40.



Благодаря "полукорпусной" технике, обеспечивается удобный доступ к электронике.



В распоряжении имеются исполнения с заземлением или без него.



Другие варианты, исполнения для других стран, других цветов и высот корпуса могут поставляться по запросу.



Верхнюю часть можно также монтировать повернутой на 180°. Монтажное пространство и рабочее положение могут таким образом оптимально использоваться.



С нижней стороны предусмотрены монтажные упоры для самонарезных винтов, обеспечивающие простой монтаж.


Elesett | корпуса



Штекерные корпуса

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
ESO 1250 E / ESU 1200 E/CEE - 9016	44000109	125	67	50	1: Верхняя часть со штепсельной розеткой с защитным контактом; нижняя часть со штекером (CEE 7/7; гибридный штекер типа E+F)
ESO 1250 / ESU 1200 E/CEE - 9016	44000409	125	67	50	2: Верхняя часть в гладком закрытом исполнении; нижняя часть со штекером (CEE 7/7; гибридный штекер типа E+F)
ESO 1250 E / ESU 1200 - 9016	44002509	125	67	50	3: Верхняя часть со штепсельной розеткой с защитным контактом; нижняя часть в закрытом исполнении

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты



Z-2803705

Eletec | корпуса

Штекерный корпус с европейским штекером

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
SE 420 EU - 9016	43420209	100	50	40	34

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты

Указание:

- Верхняя часть в гладком закрытом исполнении
- нижняя часть с евроштекером (CEE 7/16; тип штекера C)



Штекерный корпус со штекером

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
SE 420 E/CEE - 9016	43420109	100	50	40	34
SE 430 E/CEE - 9016	43430009	120	56	40	34
SE 435 E/CEE - 9016	43435009	120	65	66	60

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты

Указание:

- Верхняя часть в гладком закрытом исполнении
- нижняя часть со штекером (CEE 7/7; гибридный штекер типа E+F)




Штекерный корпус со штекером и штепсельной розеткой с защитным контактом

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
SE 432 DE - 9016	43432509	120	65	50	44
SE 435 DE - 9016	43435509	120	65	66	60

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты

Указание:

- Верхняя часть со штепсельной розеткой с защитным контактом
- нижняя часть со штекером (CEE 7/7; гибридный штекер типа E+F)



Z-2803704