

# Interzoll Case



Детальную информацию об изделии Вы найдёте по адресу:  
[www.bopla.de](http://www.bopla.de)



- корпуса изготавливаются по технологии гибки в штампе с учетом требований проекта- варианты: корпуса-пульты, настольные корпуса, корпуса на несущих шинах, корпуса для мониторов, встраиваемые корпуса с полыми стенками, 19-дюймовые корпуса - маленькие производственные партии (50 штук)
- корпуса Interzoll Case 19 дюймов изготавливаются в соответствии со стандартом DIN IEC 60297-3-101

## Цвет:

с учетом особенностей проекта

## Класс защиты:

В зависимости от конструкции корпуса - до IP 40 / DIN EN 60529;

более высокие уровни защиты с учетом особенностей проекта - по запросу

## Материал корпуса:

Корпус индивидуального изготовления; например, из алюминия, стали или нержавеющей стали. Имеется возможность использования других материалов и вариантов покрытия поверхностей по запросу заказчика

## Экономичный металлический корпус - изготавливается индивидуально и по техническим характеристикам заказчика



Металлические корпуса - экономичные и по спецификациям заказчика.



Быстрая реализация благодаря заранее подготовленному предварительному проекту корпуса.




Имеется возможность выбора отличающихся конструкций корпуса или вариантов дизайна по форме и цвету.



Имеется возможность гибкого размещения сквозных отверстий в корпусе и держателей печатных плат. Вентиляционные отверстия могут быть изготовлены по запросу в любом месте основного корпуса.



Благодаря применению печати возможно индивидуальное оформление корпуса.




Разнообразные возможности облагораживания поверхности



Предназначены для интеграции пленочных клавиатур и сенсорных экранов.



Хорошая теплоотдача и стабильность



EMV- и ESD-версии - по запросу

## Interzoll Case | 19"-корпуса



### 19"-корпуса, 1 U

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
IC/Z 18180	<b>28618180*</b>	43,6	482,6	180	
IC/Z 18180-EMV	<b>28618181*</b>	43,6	482,6	180	ЭМС-исполнение
IC/Z 24180	<b>28624180*</b>	43,6	482,6	240	
IC/Z 24180-EMV	<b>28624181*</b>	43,6	482,6	240	ЭМС-исполнение
IC/Z 30180	<b>28630180*</b>	43,6	482,6	300	
IC/Z 30180-EMV	<b>28630181*</b>	43,6	482,6	300	ЭМС-исполнение

Комплектация поставки, конструкционное предложение: корпус, крышка, передняя панель и крепежный материал

Материал корпуса, конструкционное предложение:

- корпус и крышка: необработанный алюминий
- передняя панель: алюминий, анодированный с лицевой и обратной стороны
- передняя панель для конструкции со свойствами электромагнитной совместимости: алюминий, анодированный с лицевой стороны, пассивированный с обратной стороны

Указание: Не держится на складе - корпуса изготавливаются по отдельным заказам.



### 19"-корпуса, 2 U

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
IC/Z 18280	<b>28618280*</b>	88,1	482,6	180	
IC/Z 18280-EMV	<b>28618281*</b>	88,1	482,6	180	ЭМС-исполнение
IC/Z 24280	<b>28624280*</b>	88,1	482,6	240	
IC/Z 24280-EMV	<b>28624281*</b>	88,1	482,6	240	ЭМС-исполнение
IC/Z 30280	<b>28630280*</b>	88,1	482,6	300	
IC/Z 30280-EMV	<b>28630281*</b>	88,1	482,6	300	ЭМС-исполнение

Комплектация поставки, конструкционное предложение: корпус, крышка, передняя панель и крепежный материал

Материал корпуса, конструкционное предложение:

- корпус и крышка: необработанный алюминий
- передняя панель: алюминий, анодированный с лицевой и обратной стороны
- передняя панель для конструкции со свойствами электромагнитной совместимости: алюминий, анодированный с лицевой стороны, пассивированный с обратной стороны

Указание: Не держится на складе - корпуса изготавливаются по отдельным заказам.



### 19"-корпуса, 3 U


Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
IC/Z 18380	<b>28618380*</b>	132,5	482,6	180	
IC/Z 18380-EMV	<b>28618381*</b>	132,5	482,6	180	ЭМС-исполнение
IC/Z 24380	<b>28624380*</b>	132,5	482,6	240	
IC/Z 24380-EMV	<b>28624381*</b>	132,5	482,6	240	ЭМС-исполнение
IC/Z 30380	<b>28630380*</b>	132,5	482,6	300	
IC/Z 30380-EMV	<b>28630381*</b>	132,5	482,6	300	ЭМС-исполнение

Комплектация поставки, конструкционное предложение: корпус, крышка, передняя панель и крепежный материал

Материал корпуса, конструкционное предложение:

- корпус и крышка: необработанный алюминий
- передняя панель: алюминий, анодированный с лицевой и обратной стороны
- передняя панель для конструкции со свойствами электромагнитной совместимости: алюминий, анодированный с лицевой стороны, пассивированный с обратной стороны

Указание: Не держится на складе - корпуса изготавливаются по отдельным заказам.



Z-2903706

## Interzoll Case | Пультовые корпуса



### Корпус пульта




Модель	№ заказа	A	B	C	Дисплей, макс.
IC/P 180312	28010001*	180	32	121,5	
IC/P 180324	28010002*	180	32	243	7"
IC/P 180336	28010003*	180	32	364,5	
IC/P 220315	28010004*	228	32	155	
IC/P 220331	28010005*	228	32	310	10.1"
IC/P 220346	28010006*	228	32	465	
IC/P 260318	28010007*	260	32	180	
IC/P 260336	28010008*	260	32	360	12.1"
IC/P 260354	28010009*	260	32	540	

Комплектация поставки, конструкционное предложение: плоские крышки сверху и снизу, передняя и задняя панели, приборная ножка и крепежный материал

Материал корпуса, конструкционное предложение:

- плоские крышки сверху и снизу, передняя и задняя панели, боковые стенки: алюминий с порошковым напылением краски с цветом по RAL
- приборная ножка: PA6, черного цвета,  $\varnothing 12 \times 4$

Указание: Не держится на складе - корпуса изготавливаются по отдельным заказам.



# Interzoll Case | Настольные корпуса

## настольный корпус

Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
IC/T 280620	<b>28020004*</b>	280	60	200	
IC/T 280640	<b>28020001*</b>	280	60	400	
IC/T 281220	<b>28020005*</b>	280	120	200	
IC/T 281240	<b>28020002*</b>	280	120	400	
IC/T 281825	<b>28020006*</b>	280	180	250	
IC/T 281850	<b>28020003*</b>	280	180	500	
AF1/INS	<b>86050000</b>				Устанавливаемая ножка






Комплектация поставки, конструкционное предложение: плоские крышки сверху и снизу, передняя и задняя панели, приборная ножка и крепежный материал

Материал корпуса, конструкционное предложение:


- плоские крышки сверху и снизу, передняя и задняя панели, боковые стенки: алюминий с порошковым напылением краски с цветом по RAL

- приборная ножка: PA6, черного цвета,  $\varnothing 12 \times 4$

Указание: Не держится на складе - корпуса изготавливаются по отдельным заказам.



## Interzoll Case | Корпуса с несущей шиной



### Корпуса с несущей шиной

Модель	№ заказа	A	B	C
IC/N 041118	28030005*	40	110	182,5
IC/N 081006	28030001*	80,5	102,5	63,5
IC/N 081013	28030006*	80,5	102,5	130
IC/N 101005	28030002*	100,5	102,5	51,5
IC/N 101605	28030003*	100,5	162,5	51,5
IC/N 161005	28030004*	160,5	102,5	51,5

Комплектация поставки, конструкционное предложение: плоские крышки сверху и снизу, передняя и задняя панели и приборная ножка

Материал корпуса, конструкционное предложение:

- плоские крышки сверху и снизу, передняя и задняя панели: алюминий с порошковым напылением краски с цветом по RAL

Указание: Не держится на складе - корпуса изготавливаются по отдельным заказам.



### Корпус на несущих шинах с вентиляцией




Модель	№ заказа	A	B	C	Указание
IC/N 041118-L	28031005*	40	110	182,5	с вентиляцией
IC/N 081006-L	28031001*	80,5	102,5	63,5	с вентиляцией
IC/N 081013-L	28031006*	110	80,5	130	с вентиляцией
IC/N 101005-L	28031002*	100,5	102,5	51,5	с вентиляцией
IC/N 101605-L	28031003*	100,5	162,5	51,5	с вентиляцией
IC/N 161005-L	28031004*	160,5	102,5	51,5	с вентиляцией

Комплектация поставки, конструкционное предложение: плоские крышки сверху и снизу, передняя и задняя панели и приборная ножка

Материал корпуса, конструкционное предложение:

- плоские крышки сверху и снизу, передняя и задняя панели: алюминий с порошковым напылением краски с цветом по RAL

Указание: Не держится на складе - корпуса изготавливаются по отдельным заказам.



Z-2904045

# Interzoll Case | корпус монитора

## корпус монитора

Модель	№ заказа	A	B	C	b1
IC/M 7"	28040001*	266,4	245	164,6	177,8
IC/M 10.1"	28040002*	309,8	305	209,6	256,54
Scharnier/Hinge	28040003*				




Lieferumfang Konstruktionsvorschlag: Frontplatte inkl. Glas, Rahmen, Rückdeckel, Fuß und Befestigungsmaterial

### Gehäusematerial Konstruktionsvorschlag

- Frontplatte: Aluminium, pulverbeschichtet in RAL-Ton inkl. Glas 2mm stark
- Rahmen: Aluminium, pulverbeschichtet in RAL-Ton
- Rückdeckel: Aluminium, pulverbeschichtet in RAL-Ton
- Fuß: elektrolytisch verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL-Ton inkl. EPDM Moosgummi

Указание: Не держится на складе - корпуса изготавливаются по отдельным заказам.

Вместо подножки для корпуса также может использоваться крепление по стандарту VESA с целью монтажа корпуса на стену



## Interzoll Case | Hohlwandeinbaugehäuse



Корпус для встраивания в полые стены для установки панельного компьютера

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
IC/E 10,1" Panel	28050003*	398	297	75,5	10
IC/E 12,1" Panel	28050005*	428	335	75,5	10
IC/E 15,6" Panel	28050004*	540	366	75,5	10

Комплектация поставки, конструкционное предложение: передняя панель, боковые заглушки, рама дисплея, рама для встраивания в полые стены, монтажная пластина и стекло

Материал корпуса, конструкционное предложение:

- боковые заглушки: анодированный алюминий
- рама дисплея: необработанный алюминий
- рама для встраивания в полые стены: листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (без применения флюса)
- монтажная пластина: необработанный алюминий
- стекло: листовое стекло, химически обработанное с одной стороны для подавления бликов

Указание: Не держится на складе - корпуса изготавливаются по отдельным заказам.



Корпус для встраивания в полые стены со стеклянной лицевой панелью


Модель	№ заказа	A	B	C	c1
IC/E 7,0" Glas	28050001*	248	173	75,5	7
IC/E 10,1" Glas	28050002*	308	215	75,5	7

Комплектация поставки, конструкционное предложение: передняя панель, боковые заглушки, рама дисплея, рама для встраивания в полые стены, монтажная пластина и стекло

Материал корпуса, конструкционное предложение:

- боковые заглушки: анодированный алюминий
- рама дисплея: необработанный алюминий
- рама для встраивания в полые стены: листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (без применения флюса)
- монтажная пластина: необработанный алюминий
- стекло: листовое стекло, химически обработанное с одной стороны для подавления бликов

Указание: Не держится на складе - корпуса изготавливаются по отдельным заказам.



Z-2804071

