

Преимущества продукции



Утопленная поверхность в верхней части корпуса для установки пленочных клавиатур или дисплейных окон (BOP 500, 700, 900: 1,8 мм; BOP 7.0, BOP 10.1: 2,5 мм).



Варианты с батарейным отсеком и без него (до размера BOP 900).



Оснащение корпуса дополнительной противоударной защитой в сочетании с декоративным уплотнением; предлагается несколько цветовых вариантов. Эргономичные выемки для рук на корпусе и на противоударной защите (BOP 7.0 или BOP 10.1).



Встроенное крепление VESA (75 x 75 мм), которое используется в т.ч. для установки опционального настенного кронштейна (BOP 7.0, BOP 10.1).



Корпус оптимизирован для интеграции сенсорных экранов и литий-ионных аккумуляторов 18650 (BOP 7.0 или BOP 10.1).



Quick-Finder:
www.bopla.de/35

Примеры использования





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

BoPad



Цвет:

● Черный, похожий на RAL 9005

● Белый, похожий на RAL 9016

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP40, с уплотнением: IP65 DIN EN 60529

Материал:

Корпус: ABS

Уплотнения / противоударная защита: TPE

Подробнее см. «Техническая информация».



Ручные

Размеры корпуса


BOPLA 520




BOPLA 500




BOPLA 700




BOPLA 900



BOPLA 7.0




BOPLA 10.1




BOPLA 700 PH




BOPLA 900 PH



BOPLA 7.0 PQ




BOPLA 10.1 PQ



Варианты исполнения

Прямая версия




Дизайн уплотнения




Противоударная защита


Настенное крепление

Крепление VESA 75 x 75 мм






Пультное
исполнение



Противоударная защита

Батарейный отсек



Габариты

Модель	A	B	C (Прямой)	C (Пульт)
BoP 520	130	75	17.5	-
BoP 500	130	75	26	-
BoP 700	165	90	34	47.5
BoP 900	200	105	34	53.6
BoP 7.0	215	150	46	53
BoP 10.1	285	198	46	61.2

Варианты

Модель	Батарейный отсек	Пультное исполнение	Крепление VESA	Оптимизация сенсорных экранов/дисплеев
BoP 520	✓			2.4", 2.8"
BoP 500	✓			2.4", 2.8"
BoP 700	✓	✓		3.5", 4.3"
BoP 900	✓	✓	✓*	3.5", 4.3", 5.0"
BoP 7.0		✓	✓	7"
BoP 10.1		✓	✓	10.1"

* Требуется дополнительная обработка корпуса

Аксессуары



Держатель для литий-ионных аккумуляторов 18650, для BoP 7.0 / BoP 10.1



Универсальное настенное крепление по стандарту VESA (75 x 75), армированный стекловолокном полиамид



Крышки для винтов резьбовых соединений корпуса

Преимущества продукции



BOS Streamline – это эргономичный ручной корпус, которому по запросу можно обеспечить повышенную степень защиты.



Все корпуса имеют утопленную поверхность под пленочную клавиатуру. Пять из доступных размеров дополнительно оснащены дисплейным окном.



За счет поворота верхней части на 180° относительно нижней части можно легко получить пультовой вариант.



Оptionальная декоративная прокладка обеспечивает высокую степень защиты, оберегает корпус при падении и открывает возможности для цветового оформления.



Доступны варианты со встроенным батарейным отсеком.



Quick-Finder:
www.bopla.de/82

Примеры использования





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

BOS-Streamline



Цвет:

● Графитовый серый, похожий на RAL 7024

● Светло-серый, похожий на RAL 7035

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от модели до IP65 / DIN EN 60529

Материал:

Корпус: ABS

Уплотнение: TPE


Подробнее см. «Техническая информация».




Ручные

Размеры корпуса


BS 2...




BS 4...




BS 5...




BS 6...




BS 7...




BS 8...




Варианты исполнения



Прямая версия




Пультное исполнение




Варианты декоративных уплотнений
для обеспечения класса защиты IP65

BS.02




BS.04 + Уплотнение батарейного отсека




Уплотнение
для обеспечения класса защиты

BS.00



BS.03 + Уплотнение батарейного отсека




**BOPLA**


A Phoenix Mecano Company

BOS-Streamline


Батарейный отсек



Размер корпуса BS 4... и BS 5...:
Батарейный отсек для 3 х батарей типа Micro AAA



Размер корпуса BS 6...:
Батарейный отсек для 3 х батарей типа Micro AA



Размер корпуса BS 7... и BS 8...:
Батарейный отсек для 4 х батарей типа Mignon AA

Размеры корпуса

Модель	A	B	C
BS 2...	79.4	44.1	22.2
BS 4...	119.3	64.9	26.5
BS 5...	140.3	72.9	31.3
BS 6...	159.4	77.9	33.5
BS 7...	184.3	93	35.4
BS 8...	209.3	98	34.8

Аксессуары



Декоративные уплотнения



Крышки для винтов резьбовых соединений корпуса



Проушина для шнура с ключами



Универсальная клипса

Преимущества продукции



Все компоненты корпуса соединяются между собой без использования инструмента. В то же время с помощью дополнительного комплекта уплотнений можно добиться класса защиты IP65.



Для размеров 555, 655 и 865 можно посредством крышек реализовать требуемую защиту доступа: открывание при помощи инструмента, открывание или закрывание вручную.



По запросу для размеров 555, 655 и 865 могут поставляться исполнения со встроенными батарейными отсеками BE 30 (батарея 9В типа «Крона» или 2 батарейки типа AA) или BE 60 (2 батарейки 9В типа «Крона» или 4 батарейки типа AA).



В качестве защитных заглушек служат защелкивающиеся крышки, доступные в шести цветовых вариантах, а также в исполнении, пропускающем инфракрасные лучи. Возможны также комбинации цветов.



Все размеры доступны со сплошной поверхностью под пленочную клавиатуру; для четырех размеров дополнительно предусмотрено дисплейное окно с устойчивым к царапинам экраном.



Quick-Finder:
www.bopla.de/34

Примеры использования





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

BOPLA-Arteb



Цвет:

● Агатый серый, похожий на RAL 7038

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP40 / DIN EN 60529

ART 225 к 865: с комплектом уплотнений
может дооснащаться до IP65 / DIN EN 60529

Материал:

Корпуса и колпачки: ABS


Уплотнение: TPE

Подробнее см. «Техническая информация».




Размеры корпуса


ART 115




ART 225




ART 335




ART 555



ART 655




ART 865




Варианты исполнения

Конструкция ART F




Заглушки в
6 цветовых вариантах



Фиксирующие элементы

С помощью этих элементов полукорпуса крепятся друг к другу.



Фиксатор

Приводится в действие с помощью
инструмента (стандартно)


Приводится в
действие вручную

**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

BOPLA-Arteb

Конструкция ART DIS



Комплект уплотнений
из 4-х частей для
обеспечения класса
защиты IP65

Расцепление ART DIS

Инструмент для расцепления
полок корпусов



Батарейный отсек

Батарейные отсеки со
встроенной лицевой панелью

Габариты

Модель	A	B	C
ART 115	78	45	18
ART 225	98	55	20
ART 335	130	75	26
ART 555	165	92	30
ART 655	204	110	41
ART 865	236	125	41

Варианты

Модель	F	DIS	BE
ART 115	✓		
ART 225	✓		
ART 335	✓	✓	
ART 555	✓	✓	✓
ART 655	✓	✓	✓
ART 865	✓	✓	✓

Аксессуары




Перегородки для решений с
батарейными отсеками, ABS



Универсальная откидная и
прижимная клипса



Настенный держатель для
откидной и прижимной клипсы



Держатель для батареек

Преимущества продукции



Ручные корпуса BOS представлены в различных вариантах дизайна и обладают разнообразными характеристиками.



BOS 5.., BOS 7.., BOS 8.. доступны с поверхностью под пленочную клавиатуру и/или различными видами дисплеев.



BOS 4.. со сплошной поверхностью под пленочную клавиатуру; опционально оснащается откидным упором или поясной клипсой (BOS 4.. ASC).



BOS 9.. с большим дисплеем и узкой областью хвата; кроме того, доступно исполнение с батарейным отсеком.



BOS 6.. с дисплейным окном, сплошной поверхностью под клавиатуру или встроенной решеткой динамика.



Quick-Finder:
www.bopla.de/33

Примеры использования





Цвет:

- Черный, похожий на RAL 9005
- Агатый серый, похожий на RAL 7038

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от модели: IP40 / DIN EN 60529
или IP65 / DIN EN 60529

Материал:


Корпус: ABS
Уплотнение: TPE

Подробнее см. «Техническая информация».




Размеры корпуса


BOS 400 / 401




BOS 500-503




BOS 600-602




BOS 700-705




BOS 750-761




BOS 800-808



BOS 900 / 901 / 902




BOS 910 / 911 / 912 / 913



Варианты исполнения


BOS 400




BOS 600-602



BOS 750-761



BOS 900-903



Габариты

Модель	A	B	C
BOS 400 (ASC) 401 (ASC)	100	65	24
BOS 500 - BOS 503	120	60	25
BOS 600 - BOS 602	172	77	25
BOS 700 - BOS 705	150	80	30
BOS 750 - BOS 761	157	84	30
BOS 800 - BOS 808	196	100	40
BOS 900 - BOS 903	211	100	26
BOS 910 - BOS 913	224	106	40

Аксессуары



Лицевые панели BOS 500-503



Дисплейные окна BOS 700-705



Адаптер для дисплея BOS 910-913



Настольная подставка BOS 900-903



Промежуточная рамка BOS 900-903